

ОХРАННЕ ПРІЛБЫ ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ



Photo © JSP



OBSAH KAPITOLY **СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ**

402

OCHRANNÉ PRILBY JSP
ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ JSP

410

OCHRANNÉ PRILBY LAS
ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ LAS

412

OCHRANNÉ PRILBY 3M
ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ 3M

414

OCHRANNÉ PRILBY ČERVA
ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ ČERVA

МК7 HI-TEMP 150™

0601 0067 80 999 biela/белый

bola spoločnosťou JSP navrhnutá tak, aby spájala mimoriadnu bezpečnosť a zároveň komfort nosenia modelu MK7 s efektívnou odolnosťou pri teplotách do 150 °C.
Norma EN 397

Разработанная компанией JSP каска сочетает в себе исключительную безопасность и комфорт защитной каски МК7 со способностью сохранять свои свойства при температурах до 150°.
Стандарт EN 397



NIEKTO TO RÁD HORÚCE
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
ПОГОРЯЧЕЙ...

Veľmi vysoké teploty až do 150 °C
Высокие температуры до 150° C



МК 8 EVOLUTION™

0601 0044 80 999 biela/белый
 0601 0044 70 999 žltá/желтый
 0601 0044 10 999 zelená/зеленый
 0601 0044 40 999 modrá/синий
 0601 0044 20 999 červená/красный
 0601 0044 90 999 oranžová/оранжевый

Ochrana hlavy sa neustále vyvíja. JSP je jedinou spoločnosťou, ktorá vytvorila helmú spĺňajúcu vysoké požiadavky na ochranu podľa normy **EN14052, ktorá teraz 3-násobne prevyšuje požiadavky normy EN397**. Helma je navrhnutá s použitím najnovších materiálov a techník výroby. EVO8 ponúka skutočne komplexnú ochranu a neuveriteľné pohodlie. Vysokokvalitná priemyslová prilba so zvýšeným stupňom ochrany je vhodná na práce v rizikovom prostredí, napr. baníctve, pri tunelovaní, demoláciách, na stavbách, v rafinériách atď. Žiadna iná bezpečnostná helma neponúka túto úroveň ochrany. Tento produkt je dizajnovaný pre ochranu života. Ak beriete bezpečnosť skutočne vážne, budete nosiť prilbu EVO8 od spoločnosti JSP. Nastaviteľná veľkosť v rozpätí 53-64 cm. S odvetrávaním. Veľká plocha vhodná pre tlač loga.

Единственная каска в мире с высокими показателями боковой защиты! Средства защиты головы непрерывно развиваются. JSP – единственная компания, разработавшая каску, соответствующую высоким требованиям **EN14052, требованиям в 3 раза превышающим требования нормы EN397**. Для производства этой каски были использованы самые современные технологии и материалы. EVO8 предлагает пользователям по-настоящему комплексную защиту и невероятный комфорт. Висококачественная промышленная каска с высокой степенью защиты пригодна для работы в особенно опасных условиях, таких как горные работы, прокладка тоннелей, возведение и ликвидация зданий, нефтедобыча и тд. Никакая другая каска не может предоставить защиту на том же уровне. Этот продукт был создан для защиты жизни, поэтому, если вы относитесь к вопросам безопасности действительно серьезно, вы будете пользоваться каской EVO8 компании JSP. Регулируемый размер от 53-64 см. Вентиляционные отверстия. Большая поверхность для нанесения логотипа.



otočné koliesko
 колёсико

vysokokvalitná plyšová výstelka
 a potný pásik
 высококачественная плюсовая
 подкладка и потовпитывающий
 вкладыш



**Skúšky vykonávané podľa
 požiadaviek normy EN 14052:2005
 3-násobne prevyšujú požiadavky
 normy EN397:195**

Испытания, проведенные по
 EN 14052:2005, показали, что каски
 в три раза превосходят требования,
 предъявляемые стандартом EN397

vložka z penového polystyrénu,
 dobre absorbujúca nárazy
 полистироловый вкладыш,
 хорошо поглощающий энергию
 при ударе



EN14052
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU (schopnosť tmiť náraz) Pri každej skúške sa skúšajú dva nárazy na jednu prilbu. Jeden náraz je vedený do oblasti s polomerom do 35 mm od vrcholu prilby 5 kg závažím z výšky 2 metrov. Druhý náraz je vedený mimo vrchol v akomkoľvek uhle medzi 15° a 60° 5 kg závažím z výšky 1 metra.

УДАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (амортизация удара)
 Каждый тест проводится два раза. Первый удар наносится 5кг грузом с высоты 2 м. на поверхность каски в радиусе до 35 мм от центра каски. Второй удар наносится 5 кг грузом с высоты 1 м. на стороны каски под произвольным углом в диапазоне от 15° до 60°

ODOLNOSŤ PROTI PRIERAZU
 Pri každej skúške sa skúšajú dva nárazy na jednu prilbu. Prvý náraz razníkom s hmotnosťou 1 kg z výšky 2,5 metra je vedený na vrchol prilby. Druhý náraz je vedený mimo


vrchol pod uhlom 15° a 60° z výšky 2 metrov.
ТЕСТ НА ПРОБИВАЕМОСТЬ
 Каждый тест проводится два раза. Первый удар наносится грузом весом 1 кг с высоты 2,5 м в центр каски. Повторный удар наносится тем же грузом с высоты 2 м под произвольным углом в диапазоне от 15° до 60°.

EN397
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU
 Skúša sa jeden náraz na prilbu. Náraz je vedený na vrchol prilby 5 kg závažím z výšky 1 metra.

УДАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
 Проводится один тестовый удар грузом 5кг с высоты 1 м.

ODOLNOSŤ PROTI PRIERAZU
 Skúša sa jeden náraz na prilbu. Náraz je vedený do oblasti s polomerom do 50 mm od vrcholu prilby za použitia špicatého razníka s hmotnosťou 3 kg z výšky 1 metra.

ТЕСТ НА ПРОБИВАЕМОСТЬ
 Наносится один тестовый удар в область центра каски в радиусе до 50 мм грузом 3кг с высоты 1 м.



EVOLite® THE LIGHTEST SAFETY HELMET AVAILABLE



WEIGHS UNDER 300 GRAMS

Super light EN397, ABS shell designed for lightness and strength



3 DIMENSIONAL PRECISION FIT

Unique size adjustment system giving a truly precise universal 3D fit for all head sizes



INDIVIDUAL BESPOKE BRANDING

Your company's logo from 10 units only!
Your name printed on the helmet



Tel: 00 44 1993 826 031
export@jsp.co.uk www.jsp.co.uk

EVO LITE®

0601 0061 80 999 biela/белый
0601 0061 70 999 žltá/желтый
0601 0061 10 999 zelená/зеленый
0601 0061 40 999 modrá/синий
0601 0061 20 999 červená/красный
0601 0061 90 999 oranžová/оранжевый

NEW
COLOURS

evo lite®
evolution lite



EVO Lite® je veľmi ľahká prilba s hmotnosťou nižšou ako 300 g, ktorá ju robí približne o 20 % ľahšiu, než je hmotnosť štandardnej prilby. Nízka hmotnosť v kombinácii s novým, mimoriadne pohodlným postrojom a jedinečným systémom trojbodového (1-2-3) nastavenia hĺbky zadného postroja zaručujú dokonalé a pohodlné nosenie pre všetky veľkosti hlavy. Prilba prevyšuje požiadavky stanovené európskou normou EN397 vďaka svojej ľahkej škrupine vyrobenej z materiálu ABS a najmodernejšiemu dizajnu z dielne vývojového tímu spoločnosti JSP, ktorý je tiež autorom prilby EVO8®, najpevnejšej bezpečnostnej prilby na svete.

Защитная каска EVO Lite® - максимально легкая, весит до 300 грамм, на 20 % легче стандартной каски. Легкий вес в сочетании с повышенной комфортностью оголовья и уникальной регулировкой степени охвата (3 положения) обеспечивает идеальный комфорт для любого размера головы. Свойства каски превышают требования нормы EN397 благодаря малому весу корпуса из термопластика и новейшему дизайну от команды JSP R&D, ответственной за EVO8® - каску, обеспечивающую максимальную степень профессиональной защиты.

Deluxe potný pásik – egyptská bavlna s PU vrstvou, PH neutrálne

Вкладыш Deluxe для впитывания пота из египетского хлопка со слоем полиуритана и нейтральным PH-фактором.

6-bodový textílny
hlavový kríž
6-ти точечное
текстильное
оголовье

3D presné nastavenie -
unikátne 3-bodové popruhy
na nastavenie hĺbky

Уникальная трехточечная
3D регулировка глубины
охвата

MOQ 10

umiestnenie loga

место для логотипа

EVOSPEC™ doplnok –
okuliare číre, dymové,
s úpravou proti
zahmlievaniu

Аксессуар EVOSPEC™
– бесцветные и
дымчатые очки,
а также очки с
незапотевающими
линзами

univerzálne vstupy na príslušenstvo

Универсальная система крепления
аксессуаров

vetracie otvory

вентиляционные
отверстия

CR2 retroreflexné
doplnky

Светоотражающие
аксессуары CR2

OneTouch™ posuvný
pásik – možno jednoducho
nastaviť jedným prstom

Регулируемый ремешок OneTouch™ - легкая
настройка степени охвата при помощи всего
одного пальца



МК7

0601 0035 80 999 biela/белый
 0601 0035 70 999 žltá/желтый
 0601 0035 10 999 zelená/зеленый
 0601 0035 40 999 modrá/синий
 0601 0035 20 999 červená/красный
 0601 0035 90 999 oranžová/оранжевый

Pohodlná prilba s vetracími otvory, nastaviteľnou veľkosťou pomocou ozubeného kolieska, 6-bodovým látkovým hlavovým krížom, koženkovým potným páskom.

Очень комфортная каска с вентиляционными отверстиями. Удобное 6-ти точечное оголовье. Кожаный вкладыш для впитывания пота.

MOQ 1
35

univerzálne vstupy
na príslušenstvo

Универсальная
система
крепления
аксессуаров



jednoduché nastavenie
Удобная регулировка

6-bodový textilný
hlavový kríž
6-ти точечное
текстильное
оголовье

pohodlný koženkový
potný pásik
комфортный кожаный
вкладыш
для впитывания пота

možnosť vloženia univerzálnych okuliarov, str. 409

Возможность крепления универсальных очков, стр. 409

EVO 3 LINESMANN

0601 0076 80 999 biela/белый
 0601 0076 70 999 žltá/желтый
 0601 0076 10 999 zelená/зеленый
 0601 0076 40 999 modrá/синий
 0601 0076 20 999 červená/красный
 0601 0076 90 999 oranžová/оранжевый

Ideálne na práce vo výškach, so 4-bodovým podbradovým páskom. Splňa normy EN397 a EN 50365, ANSI Z89.

Идеально подходит для работы на высоте, с четырехточечным подбородочным ремнем. Соответствует EN397 и EN 50365, ANSI Z89.

MOQ 1
10



NA OBJEDNÁVKU
HA ZAKAZ



NEW!




EVO3

0601 0065 80 999 biela/белый
 0601 0065 40 999 modrá/синий
 0601 0065 70 999 žltá/желтый
 0601 0065 20 999 červená/красный
 0601 0065 10 999 zelená/зеленый
 0601 0065 90 999 oranžová/оранжевый

Певná, ľahká, výnimočne komfortná prilba. Individuálne nastaviteľný 6-bodový textilný (terylný) náhlavný kríž. Veľkosť nastaviteľná posuvným páskom. Trojbodové nastavenie hĺbky postroja. Spĺňa normu EN397, 440 V.

Прочная, легкая и исключительно удобная каска. Индивидуальная регулировка терилового оголовья с креплением в шести точках. Ленточная регулировка размера. Соответствует стандарту EN397, 440 B.



- 3D presné nastavenie
- unikátne 3-bodové popruhy na nastavenie hĺbky
 - chemlonový potný pásik
 - 6-bodový textilný hlavový kríž
 - univerzálne vstupy na príslušenstvo

Уникальная трехточечная 3D регулировка глубины охвата

- Вкладыш Deluxe для впитывания пота
- 6-точечное текстильное оголовье
- Универсальная система крепления аксессуаров

OneTouch™ posuvný pásek – možno jednoducho nastaviť jedným prstom

Регулируемый ремешок OneTouch™ – легкая настройка степени охвата одним пальцем

EVO3 S KOLIESKOM EVO3 С КОЛЁСИКОМ

NEW!

0601 0077 80 999 biela/белый
 0601 0077 40 999 modrá/синий
 0601 0077 70 999 žltá/желтый
 0601 0077 20 999 červená/красный
 0601 0077 10 999 zelená/зеленый
 0601 0077 90 999 oranžová/оранжевый

Pevná a ľahká prilba poskytujúca maximálnu ochranu a jedinečný komfort. 6-bodový textilný kríž s deluxe chemlonovým potným páskom (egyptská bavlna s PU vrstvou, PH neutrálne, dermatologicky testované). 3D presné nastavenie hĺbky vďaka 3-bodovému textilnému hlavovému krížu a Evolution koliesku. Možnosť vloženia univerzálnych okuliarov.

Прочная и легкая каска, которая обеспечивает максимальную защиту и комфорт. Шеститочечное текстильное оголовье с вкладышем Deluxe для впитывания пота (египетский хлопок со слоем полиуритана и нейтральным PH-фактором, тестировано дерматологами). Уникальная трехмерная регулировка глубины охвата трехточечного текстильного оголовья и система настройки степени охвата Evolution. Возможность крепления универсальных очков.



Evolution™ koliesko moderné, jednoduché na použitie, umožňuje nastavenie na mieru

Колесико Evolution™ Современная и простая регулировка позволяет настраивать степень охвата головы при помощи стягивающего колесика



EVO2

0601 0063 80 999 biela/белый
 0601 0063 40 999 modrá/синий
 0601 0063 70 999 žltá/желтый
 0601 0063 20 999 červená/красный
 0601 0063 10 999 zelená/зеленый
 0601 0063 90 999 oranžová/оранжевый

NEW!

Moderná úsporná prilba EVO2 so 6-bodovým polyetylénovým hlavovým krížom, s 3-bodovým nastavením hĺbky a OneTouch™ posuvným páskom. EVO2 ponúka vysokú ochranu a funkčnosť za veľmi dobrú cenu. Splňa normu EN397.

Современная экономичная каска EVO2 с шеститочечным полиэтиленовым оголовьем, с трехточечной регулировкой глубины охвата оголовья и раздвижным ремешком OneTouch™. EVO2 предлагает высокую степень защиты и функциональность по хорошей цене. Соответствует EN397.



MK1

0601 0042 80 999 biela/белый
 0601 0042 70 999 žltá/желтый
 0601 0042 10 999 zelená/зеленый
 0601 0042 40 999 modrá/синий
 0601 0042 20 999 červená/красный
 0601 0042 90 999 oranžová/оранжевый

Pohodlná ľahká prilba s nastaviteľnou veľkosťou pomocou ozubeného pásika, 6-bodovým PE hlavovým krížom, bez vetracích otvorov.

Очень комфортная каска. Размер регулируется при помощи ленты. Полиэтиленовое оголовье крепится в 6-ти точках. Каска плотно сидит на голове. Без вентиляционных отверстий.



nylonový potný pásik
 нейлоновая полоска
 для впитывания пота

PE hlavový kríž
 полиэтиленовое
 оголовье



POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT S DRŽIAKOM ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ЩИТОК С КРЕПЛЕНИЕМ

0502 0042 99 999 MK7
0502 0083 99 999 EVO

MOQ 1
20



DRŽIAK ŠTÍTU КРЕПЛЕНИЕ ЩИТКА

0504 0037 99 999 MK7
0504 0072 99 999 EVO

MOQ 1
20



ŠTÍTŮ ЩИТКИ

0502 0043 99 999
acetátový štít/ацетатный щиток
0502 0046 99 999
polykarbonátový štít/поликарбонатный щиток
0502 0044 99 999
drôtený štít/щиток из металлической сетки
0502 0045 99 999
tmavý zvaračský štít GW5/тёмный сварочный щиток GW5

MOQ 1
50




ŠTÍT K PRILBE MK7 ЩИТОК ДЛЯ КАСКИ MK7

0502 0047 99 999

MOQ 1
200

Štít je možné skryť vo vnútri prilby
прозрачный щиток может
складываться во внутреннее
пространство каски



POTNÝ PÁSIK ВКЛАДЫШ ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ ПОТА

0604 0039 99 999 - MK7

MOQ 1
100

0604 0062 99 999 EVO

MOQ 1
50

- koženka pre MK7
- chemlon pre EVO prilby
- Кожаный для MK7
- Текстильный для касок EVO



SLÚCHADLÁ MK7, EVO НАУШНИКИ MK7, EVO

0402 0058 99 999
čierna/чёрный

MOQ 1
50



EVOSPEC™

0501 0501 81 999 číre/бесцветный
0501 0501 06 999 dymové/дымчатый

Náhradné okuliare do prilb EVOLite® / EVO3™
Vysúvateľné, vrstva proti poškrabaniu a zahmlievaniu.
Čirý alebo dymový variant. EN166.1F.

Запасные очки для касок EVOLite® / EVO3™
Складывающиеся очки с защитой от запотевания
и царапин. Прозрачные или дымчатые.
Сертификат EN166.1F

MOQ 1
10



CR2 RETROREFLEXNÉ NÁLEPKY NA PRILBY EVO CR2 СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ КАСОК EVO

0604 0068 99 999 EVOLite
0604 0067 99 999 EVO2, EVO3

CR2 retoroeflexné pásky sú vyrobené z retroreflexného materiálu
vysokej intenzity ponúkajúce v priemere o 60% viac odrážanlivosti
ako štandardné retroreflexné pásky. EN12899-1

Сигнальные аксессуары CR2 изготавливаются из материала
со световозвращающими характеристиками в среднем
на 60% выше, чем у других подобных материалов.
Соответствует EN12899-1

MOQ 1
10



LAS S14

0601 0015 80 999 biela/белый
 0601 0015 70 999 žltá/желтый
 0601 0015 10 999 zelená/зеленый
 0601 0015 40 999 modrá/синий
 0601 0015 20 999 červená/красный
 0601 0015 90 999 oranžová/оранжевый

Ľahká polyetylénová fazetová škrupina s predĺžením nad zátylkom, zavesená v štyroch bodoch na textilných pásikoch, veľkosti 52–62, celková hmotnosť 310 g, na prácu do -30 °C, životnosť 4 roky, certifikát podľa normy EN397.

Легкая каска из полиэтилена с гранёной поверхностью и удлинённой затылочной частью для большей защиты. Оголовье крепится в четырех точках при помощи текстильных ремней. Подходит для работ при температурах до – 30°C. Размеры 52-62. Общий вес 310 гр. EN 397




LAS S17

0601 0017 80 999 biela/белый
 0601 0017 70 999 žltá/желтый
 0601 0017 10 999 zelená/зеленый
 0601 0017 40 999 modrá/синий
 0601 0017 20 999 červená/красный
 0601 0017 90 999 oranžová/оранжевый

Ľahká polyetylénová fazetová škrupina s predĺžením nad zátylkom, zavesená v šiestich bodoch na PE náhlavnom kríži, veľkosti 52–62, celková hmotnosť 331 g, na prácu do -30 °C, životnosť 4 roky, certifikát podľa normy EN397.

Легкая каска из полиэтилена с граненой поверхностью, удлинённая затылочная часть для большей защиты. Полиэтиленовое оголовье крепится в 6-ти точках. Подходит для работ при температурах до – 30°C. Размеры 52-62. Общий вес: 331 гр. Срок службы: 4 года. EN 397.





LAS S16E PRE ELEKTRIKÁROV LAS S16E ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

0601 0016 70 999 žltá/желтый

Lahká polyetylénová fazetová škrupina s predĺžením nad zátýlkom, zavesená v šiestich bodoch na textilných pásikoch, elektrická izolácia 1 000 V, celková hmotnosť 325 g, na prácu do -30 °C, životnosť 4 roky, certifikát podľa normy EN 50365.

Лёгкая полиэтиленовая каска с гранёной поверхностью. Задняя часть каски удлинена для большей защиты затылка. Оголовье крепится в 6 точках. Электрическая изоляция до 1000V. Сохраняет защитные свойства при температуре до -30°C. Срок службы 4 года. EN 50365.



VÝSTELKA K PRILBE LAS S14 ВКЛАДЫШ ДЛЯ LAS S14


0604 0024 99 999



PODBRADOVÝ PÁSIK K PRILBÁM LAS S14, S17

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ LAS S14, S17

0604 0022 99 999 (a)
0604 0021 99 999 (b)



VÝSTELKA K PRILBE LAS S16E ВКЛАДЫШ ДЛЯ LAS S16E

0604 0036 99 999



POTNÝ PÁSIK K PRILBÁM LAS S14, S16E

ПОЛОСКА ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ ПОТА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ LAS S14, S16E

0604 0023 99 999



VÝSTELKA K PRILBE LAS S17 ВКЛАДЫШ ДЛЯ LAS S17

0604 0026 99 999



POTNÝ PÁSIK K PRILBÁM LAS S17

ПОЛОСКА ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ ПОТА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ LAS S17

0604 0025 99 999





INTEGROVANÉ OCHRANNÉ OKULIARE ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

0604 0053 99 999 číre/бесцветный (V6E)
0604 0063 99 999 sivá/серый (V6B)

Na zvýšenie ochrany zraku je možné do ochrannej prilby radu G3000 zabudovať integrované ochranné okuliare radu V6*.

Для дополнительной охраны зрения к защитным каскам серии G3000 можно присоединить защитные очки линейки V6*.

NEW!

MOQ 1/20



G3000

0601 0046 80 999 biela/белый
0601 0046 70 999 žltá/желтый
0601 0046 10 999 zelená/зеленый
0601 0046 40 999 modrá/синий
0601 0046 20 999 červená/красный
0601 0046 90 999 oranžová/оранжевый
0601 0046 79 999
reflexná žltá/сигнальный желтый



HI-VIZ

Bezpečnostná prilba G3000 bola navrhnutá v úzkej spolupráci s pracovníkmi v oblasti lesníctva a priemyslu. Je určená na použitie v nepriaznivých podmienkach s veľkými nárokmi pre účinnú vysokú ochranu a splnenie normy EN 397. Prilba je vyrobená z plastu ABS stabilizovaného proti vplyvu ultrafialového žiarenia. Hmotnosť: 310 g, rozmery: 54-62 cm.

Модель G3000 была разработана при тесном сотрудничестве с работниками лесных хозяйств и различных отраслей промышленности. Каска предназначена для использования в неблагоприятных условиях, когда требования к обеспечению безопасности и комфорта особенно высоки. Уникальные свойства этой каски, полностью соответствующие нормам EN 397, обеспечивают отличную защиту.

Материал: УФ-стойкий АБС-пластик.
Вес: 310г, Размер: 54-62 см.

MOQ 1/20

Prilba G3000 so senzorom Uvicator™ Каска G3000 с индикатором Uvicator™

Peltor™ Uvicator™ Sensor
Indikátor signalizujúci čas pre výmenu prilby.
Uvicator™ Technology
Индикатор показывает, когда пора менять каску

Odvetrávanie
Optimalizované odvetrávanie s väčším počtom vetracích otvorov než na bežnej prilbe s odvetrávaním.
Вентиляция
Оптимизированная система вентиляции с большим количеством отверстий, чем у обычных касок.

Priestor pre názov spoločnosti
Priestor pre potlač, napr. logom spoločnosti, značkou alebo názvom.
Поверхность для нанесения логотипа
Логотип, название, любое изображение может легко наноситься на специальную плоскость

Krátky okraj
Krátky okraj poskytuje väčšie zorné pole
Короткий козырек
Короткий козырек обеспечивает более широкий обзор

Vnútrový výstroj prilby
Vnútrový výstroj prilby možno umiestniť v dvoch polohách tak, aby prilbu bolo možné nosiť i šiltom dozadu, vhodné napr. pri práci v stiesnených priestoroch alebo pri šplhaní.

Оснащение внутри каски
Оголовье фиксируется в двух положениях, благодаря этому каску можно носить козырьком назад. Такая фиксация удобна при работе в ограниченном пространстве или на высоте.

Tenká konštrukcia
Mäkký obľúbený dizajn zabráňujúci zachyteniu častí prilby o vetvy a pod.

Тонкий дизайн
Закруглённая форма каски помогает избежать возможного зацепления за ветки и т.п.



PELTOR PEL LES


0601 0023 99 999
oranžová/оранжевый

Lesnícka súprava skladajúca sa z prilby Peltor G2000 a mušľového chrániča sluchu H31P3K s odklopnou drôtenou mriežkou a plachtickou na zатылку.


Комплект для работников лесного хозяйства - каска TM G2000, наушники H31P3K, щиток из нержавеющей сетки, защита затылка и шеи.


**DRÔTENÝ ŠTÍT/ЩИТОК
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СЕТКИ**

0502 0020 99 999


VÝSTELKA/ВКЛАДЫШ


0604 0030 99 999


**PLACHTIČKA/ЗАЩИТА
ЗАТЫЛКА И ШЕИ**

0604 0029 99 999


SLÚCHADLÁ/НАУШНИКИ

0402 0053 99 999





HARDCAP A1+

0603 0012 XX 999 dĺžka šiltu 3 cm/длина козырька 3 cm
0603 0004 XX 999 dĺžka šiltu 5 cm/длина козырька 5 cm
0603 0016 XX 999 dĺžka šiltu 7 cm/длина козырька 7 cm

NA OBJEDNÁVKU
НА ЗАКАЗ



NEW
COLOURS

Čiapka s pevným šiltom, plastovou vnútornou výstuhou a nastaviteľnou veľkosťou, spĺňa normu EN 812. Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester

Кепка с жестким козырьком, внутренним пластмассовым вкладышем и регулируемым размером, соответствует стандарту EN 812. Материал: 50 % хлопок, 50 % полиэстер


MOQ 1
20



JSP
OXFORD, ENGLAND



zapínanie na plastovú sponu, nastaviteľná veľkosť od 53 cm do 64 cm
пластмассовая застежка, регулируемый размер от 53 см до 64 см



potný pásik
внутренняя лента для
впитывания пота



plastová vnútorná výstuha
внутренний пластмассовый
вкладыш

farba/цвет:	dĺžka šiltu длина козырька 3, 5, 7 cm
tm. modrá-tm. modrá/ темно-синий-темно-синий	42
čierna-čierna/ черный-черный	60
čierna-sivá/черный-серый	62
sivá-červená/ серый-красный	08
čierna-retroreflexná oranžová/ черный-сигнальный оранжевый	96

HARDCAP A1+ WINTER

0603 0013 99 999 čierna/черный

Zimná verzia HardCap A1+ je vyrobená zo 100% polyesteru, súčasťou je vysúvateľný pás látky chrániaci uši a krk pred chladom.

Зимняя версия HardCap A1+ сделана из 100% полиэстера, в комплект входит складывающаяся муфта для защиты ушей и шеи от холода.

MOQ 1
20



NEW!

HardCap A1+
ALL ROUND PROTECTION
WINTER




DUIKER

0603 0001 40 999 modrá/sinий
0603 0001 10 999 zelená/зеленый
0603 0001 60 999 čierna/черный

Bavlnená čiapka s pevným šiltom, plastovou vnútornou výstuhou a nastaviteľnou veľkosťou. Splňa normu EN 812.

Текстильная каскетка с твердым козырьком и пластмассовым вкладышем. Размер регулируется. Соответствует стандарту EN 812.



vnútorná výstuha ABS
вкладыш ABS


CERVA

BIRRONG

0603 0002 42 999 modrá/sinий
0603 0002 60 999 čierna/черный
0603 0002 10 999 zelená/зеленый
0603 0002 20 999 červená/красный
0603 0002 52 999 bl. modrá/голубой

Bavlnená čiapka s pevným šiltom, plastovou vnútornou výstuhou a nastaviteľnou veľkosťou. Splňa normu EN 812.

Текстильная каскетка с твердым козырьком и пластмассовым вкладышем. Размер регулируется. Соответствует стандарту EN 812.



plastová vnútorná výstuha
пластмассовый вкладыш

Lockweiler
Qualität in Kunststoff quality in plastics



РІДІВУ/ЗАЩИТА ГОЛОВЫ